Компактная машина с местом для оператора

AS530R является первым мини райдером в линейке поломоечных машин Viper для обеспечения высокой эффективности уборки по привлекательной цене.

- Встроенное зарядное устройство
- Индикатор уровня чистой воды
- Большая крышка бака грязной воды обеспечивает простую очистку после работы
- Держатель водосборного скребка на задней части машины позволяет фиксировать скребок при проезде через узкие дверные проемы
- Производительная уборка: щетка 53 см и скребок 73 см
- Эффективная уборка при скорости 5,5 км/ч, угол подъема 10%
- Высокая производительность: давление щетки 23 кг, скорость вращения щетки 160 об/мин
- Низкий уровень шума 69 дБ(А): подходит для дневной уборки
- Прочный дизайн: передний бампер, прочная конструкция и алюминиевый скребок
- Простота использования

Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS530R
Щетка				
	BRUSH DISC 510MM 20 PPL	VR25014	0	●
Держатель пэда				
	PAD HOLDER RETAINER 508MM 20	VR25022	0	
Диск. щетка. 530мм				
	BRUSH DISC 20INCH MID GRIT 0.9MM BLUE	VR25049	0	
Зарядное устройство				
	KIT CHARGER	VR21053	0	●
Скребки, лезвия, юбки и брызговики				
	BLADE SQUEEGEE FRONT RUBBER 730MM 28.5	VF90103	0	●

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Компактная машина с местом для оператора

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS530R
	BLADE SQUEEGEE REAR RUBBER 730MM 28.5	VF90104	0	•
	SQUEEGEE ASSEMBLY	VR26000	0	•

Model	AS530R
Ref. no.	50000415
PRODUCT FEATURES	
Версия с диск. щеткой	•
Батарейная версия	•
Компактный дизайн	•
Шланг для слива гр. воды	•
Встр. зарядное устр-во	•
Индикатор уровня воды	•

Technical specifications	AS530R
Мотор привода (Вт)	300
Мотор щетки (Вт)	450
Мощ. мотора вакуума (Вт)	400
Тип аккумулятора	AGM 12V 100Ah (20hours) x 2
Давление (ммH2O)	1223
Уровень шума (дБ(А))	69
Поизводительность (м²/ч)	2650
Solution flow rate gpm (l/min.)	0.84-2.0
Ширина уборки (мм)	530
Минимальный радиус разворота (см)	174
Макс уровень подъема (%)	10%
Бак для раствора (л)	72
Бак для грязной воды (л)	73
Front wheel dimensions (cm)	17.5
Rear wheel dim (cm) / type	23
Ширина скребка (мм)	730
Диаметр щетки (мм)	530
Скорость вращения щетки (об/мин)	160

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Компактная машина с местом для оператора

Technical specifications	AS530R
Габариты д х ш х в (мм)	1360x580x1120
Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм)	350x380x300
Вес нетто (кг)	140
Вес транспортировочный (кг)	245
Charging system	24V 10A
Макс. скорость	5.5
Packaging dimensions	1470x730x1310mm

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	AS530R
Щетка				
	BRUSH DISC 510MM 20 PPL	VR25014	0	●
Держатель пэда				
	PAD HOLDER RETAINER 508MM 20	VR25022	0	○
Зарядное устройство				
	KIT CHARGER	VR21053	0	●
Скребки, лезвия, юбки и брызговики				
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 730MM 28.5	VF90146	0	○
	BLADE SQUEEGEE FRONT RUBBER 730MM 28.5	VF90103	0	●
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 730MM 28.5	VF90147	0	○
	BLADE SQUEEGEE REAR RUBBER 730MM 28.5	VF90104	0	●

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

Компактная машина с местом для оператора

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS530R
	SKIRT KIT LEFT AS530R	VR25026	0	○
	SKIRT KIT RIGHT AS530R	VR25025	0	○
	SQUEEGEE ASSEMBLY	VR26000	0	●
Аксессуары Viper				
	KIT WARNING LIGHT	VR17160	0	□
Лезвия скребка				
	LINATEX SQGE BLADE FRONT AS530R	VR26023	0	○
	LINATEX SQGE BLADE REAR AS530R	VR26024	0	○
Диск. щетка. 530мм				
	BRUSH DISC 20INCH MID GRIT 0.9MM BLUE	VR25049	0	○

All information provided in this focument is subject to change without prior notice